

Aktualny cennik produktów

Zestawy urządzeń do pomiaru szczelności powietrznej budynków metodą ciśnieniową Minneapolis BlowerDoor

Wszystkie ceny netto należy doliczyć VAT 23%

	Zestaw standardowy Minneapolis BlowerDoor Standard – 4.380,00 € (Sterowany komputerowo pomiar przy użyciu cyfrowego miernika ciśnienia) Wentylator typu BlowerDoor z przesłonami redukcyjnymi A-E wraz z nylonową osłoną; zakres pomiarów od 19 m³/h do 7.200 m³/h Miernik ciśnienia DG-700 2 kanały pomiaru ciśnienia, oprogramowanie TECTITE Express w j.niemieckim lub angielskim Rama montażowa i plandeka BlowerDoor pasujące do otworów o wymiarach od 0,70 m x 1,30m do 1,14 m x 2,41 m; łącznie z torbą do przenoszenia elementów Walizka z osprzętem BlowerDoor zawierająca regulator prędkości obrotowej (przylącze 230V), podręcznik użytkownika w j.angielskim lub niemieckim, oprogramowanie do wyznaczania wskaźników infiltracji w j.angielskim lub niemieckim, wg EN 13829, zgodnie z rozporządzeniem EnEV oraz normą DIN 4108-7 wraz z wzorcem protokołu pomiarów oraz możliwością wystawiania świadectwa (arkusz kalkulacyjny Excela), zestaw wężyków silikonowych o różnych kolorach
	Zestaw rozszerzony: Minneapolis BlowerDoor Standard plus: Termoanemometr Ta410, stojak do notebooka skrzynka z zestawem uszczelnień 5.135,00 €
	Zestaw Minneapolis BlowerDoor MultipleFan– 12.450,00 € składa się z 3 i wentylatorów BlowerDoor, 2 mierników ciśnienia DG-700 i został opracowany do badania szczelność w dużych budynkach Zakres dostawy 2 kompletne zestawy Minneapolis BlowerDoor Standard (opis jak wyżej) plus dodatkowo 1x wentylator BlowerDoor z nylonową osłoną COM-Port Adapter (4 porty) z kablem RS232 2mb regulator prędkości obrotowej, dodatkowe górne wzmocnienie ramy, rozpórka usztywniająca krótka i długa, plandeka z 2 i 3 otworami, Oprogramowanie TECLOG MultipleFan w j.niemieckim lub angielskim, rozdzielnica do komunikacji urządzeń, 2 x adapter USB z kablem do transmisji danych (RS232 /2 m), kabel do przesyłu danych (2 x RS232/50m), zestaw wężyków silikonowych z kodowaniem barwnym, 2 x Stojak do notebooka, skrzynka z zestawem uszczelnień

CENNIK

Wszystkie ceny netto należy doliczyć VAT 23%

Mierniki prędkości powietrza (termoanemometry)

	Ta410 Termoanemometr TA410 z walizką, 0...20ms, -10...60°C, sonda prosta. Walizka, baterie, instrukcja i certyfikat kalibracji Cena: 2 045 zł + VAT TA430 Termoanemometr TA430 0...30ms, -10...60°C, sonda prosta. Walizka, baterie, instrukcja i certyfikat kalibracji, kabel USB, program LogDat2, pamięć 12700 pomiarów Cena: 3 270 zł + VAT TA430-A Termoanemometr TA430 0...30ms, -10...60°C, sonda łamana. Walizka, baterie, instrukcja i certyfikat kalibracji, kabel USB, program LogDat2, pamięć 12700 pomiarów Cena: 3 810 zł + VAT TA440 Termoanemometr TA440 0...30ms / -10...60°C / 0...95% R.H., sonda prosta. Walizka, baterie, instrukcja i certyfikat kalibracji, kabel USB, program LogDat2, datalogger 12700 pomiarów Cena: 4 350 zł + VAT TA440-A Termoanemometr TA440 0...30ms / -10...60°C / 0...95% R.H., sonda łamana. Walizka, baterie, instrukcja i certyfikat kalibracji, kabel USB, program LogDat2, datalogger 12700 pomiarów Cena: 4 890 zł + VAT
---	---

Aparatura do wytwarzania dymu w celu wizualizacji przepływu

	Wytwornica dymu HeavyFogger K – 690,00 € Moc grzewcza 1300W, zintegrowany zbiornik płynu (5 l), 5 l płynu do wytwarzania dymu, Zdalne sterowanie za pośrednictwem 20 m kabla Waga 8.6 kg bez zbiornika Wytwornica dymu HeavyFogger F – 790,00 € Moc grzewcza 1300W, zintegrowany zbiornik płynu (5 l), 5 l płynu do wytwarzania dymu, Zdalne sterowanie drogą radiową Waga 8.6 kg bez zbiornika z płynem
	Wytwornica dymu SlightFogger K – 499,00 € 650 W mocy ogrzewania, zintegrowany zbiornik płynu (750 ml), 2 l płynu do wytwarzania dymu Zdalne sterowanie za pośrednictwem 20 m kabla Waga 5.4 kg bez płynem Wytwornica dymu SlightFogger K – 599,00 € 650 W mocy ogrzewania, zintegrowany zbiornik płynu (750 ml), 2 l płynu do wytwarzania dymu Zdalne sterowanie drogą radiową Waga 5.4 kg bez płynem
	Ręczny akumulatorowy generator dymu HandFogger – 725,00 € Łącznie z akumulatorkiem 12 V/70 W oraz ładowarką, 250 ml płynu do wytwarzania dymu i walizką transportową

CENNIK

Wszystkie ceny netto należy doliczyć VAT 23%

	Wentylator typu BlowerDoor _2.395,00€ z przesłonami redukcyjnymi A-E wraz z nylonową osłoną	LuftstromBox (7) _145,00€ – urządzenie do pomiaru strumienia objętościowego powietrza zakres pomiarowy od 14 m³/h do 200 m³/h przy pomiarach za pomocą DG-700
	Srebrzystoszary pokrowiec na wentylator (1) _150,00€ zabezpiecza wentylator przed kurzem i pyłem na budowie	Skrzynka z zestawami uszczelniającymi (8) _120,00€ zawiera 12 gumowych nadmuchiwalnych balonów do uszczelniania przewodów wentylacyjnych, pompkę z przedłużaczem węża, iglice do napełniania i wypuszczania powietrza, komplet zatyczek, folie malarskie i taśmy klejące, trójniki do wężyków
	Mięki pokrowiec na wentylator (2) _385,00€ wzmocniony pokrowiec wentylatora wykonany jest z odpornego na wodę nylonu i pianki w celu ochrony wentylatora BlowerDoor przed uszkodzeniem przy codziennym użytkowaniu. Jest idealny dla transportu w bagażniku samochodowym	Smoke Pen™ firmy Björnax _28,00€ Ołówek dymny generujący równomierny nieturbulentny strumień dymu dla 240 prób trwających po 30 sekund składający się z parafiny i stearyny
	Cyfrowy miernik ciśnienia DG-700 (3) _1.280,00€	Zapasowe wkłady - knoty _24,00€ (zestaw 6 szt.)
	Kontroler z kablem(4) _530,00€	12 gumowych balonów _43,50€ do uszczelniania przewodów wentylacyjnych
	Wymiana sterownika dla DG-700 (4) _95,00€ (Upgrade)	Oprogramowanie TECTITE Express _185,00€
	Standardowa rama montażowa BlowerDoor _620,00€ pasująca do otworów o wymiarach od 0,70m x 1,30m do 1,14 m x 2,41m; łącznie z dolną i środkową rozpórką oraz torbą do przenoszenia elementów	Oprogramowanie TECLOG MultipleFan _185,00€
	Dodatkowe górne wzmocnienie ramy _90,00€	Płyn do wytworknicy dymu dla HandFogger, 250ml _12,00€ dla HeavyFogger i SlightFogger _28,00€
	Ponadstandardowa rama montażowa BlowerDoor _740,00€ pasująca do otworów o wymiarach od 1,05m x 1,45m do 1,82m x 2,68m; łącznie z dolną, środkową i górną rozpórką oraz torbą do przenoszenia elementów	
	Uchwyt pionowy _280,00€ Opcjonalna instalacja na otwartym oknie o wymiarach od 0,74m do 1.27m;	
	Rama okienna do BlowerDoor _490,00€ o wymiarach od 0,74mx 0.74 do 1.14x1.27m	
	Płandeka typu BlowerDoor Standard z otworem dla 1 wentylatora _210,00€ z otworem dla 2 wentylatorów _230,00€ z otworem dla 3 wentylatorów _250,00€	
	Płandeka typu BlowerDoor Ponadstandard z otworem dla 1 wentylatora _240,00€ z otworem dla 2 wentylatorów _260,00€ z otworem dla 3 wentylatorów (5) _280,00€	
	Stojak do notebooka (6) _148,00€ Składany stojak z pulpitem zapewniający w miejscu wykonywania pomiarów ergonomiczne warunki pracy na komputerze	